

CARATTERISTICHE TECNICHE

30 mm Di spessore (+/- 2 mm)
Scarico con diametro di 90 mm

Materiale elaborato con prodotti minerali: quarzo, silice, polvere di marmo, albumine e resine, che conferiscono durezza, qualità e impermeabilità ottime per il conseguimento di un piatto doccia omogeneo extrapiano che si adatta a qualsiasi stanza da bagno.

Scarico dell'acqua eccellente, grazie alla sua caduta ai quattro lati.

Copertura in "Gel-coat", materiale di elevate qualità per superfici come piatti doccia, per le sue qualità di impermeabilità, durezza e proprietà antiscivolo.

Piatto standard e "su misura"

NOTA BENE: Misura speciale: aumento del 15%. Per misure speciali si lavorerà in base alla misura superiore e si taglierà il piatto sul lato interessato.

Tagliabile a mano con la normale strumentazione di taglio.


Viene fornito senza valvola. In caso di richiederla, il codice articolo è il:

COD
16274

MISURA PIATTI IN BIANCO			MISURA PIATTI IN NERO		
COD	Misura (cm)	Peso aprox.(kg)	COD	Misura (cm)	Peso aprox.(kg)
16111	70 X 100	32	16123	70 X 100	32
16112	70 X 120	39	16124	70 X 120	39
16113	70 X 140	45	16125	70 X 140	45
16114	70 X 160	53	16126	70 X 160	53
16115	70 X 180	59	16127	70 X 180	59
16122	80 x 80	30	16134	80 x 80	30
16116	80 x 100	38	16128	80 x 100	38
16117	80 x 120	45	16129	80 x 120	45
16118	80 x 140	52	16130	80 x 140	52
16119	80 x 160	61	16131	80 x 160	61
16120	80 x 180	70	16132	80 x 180	70
16121	90 x 90	38	16133	90 x 90	38




PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 80 x 80 x 3 ARDISIA BI **16122**




PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 80 x 80 x 3 ARDISIA NE **16134**




PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 70 x 120 x 3 ARDISIA BI **16112**



PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 70 x 120 x 3 ARDISIA NE **16124**



PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 70 x 140 x 3 ARDISIA BI **16113**



PIATTI DOCCIA **COD**
PIATTI DOCCIA FLATSTONE 70 x 140 x 3 ARDISIA NE **16125**



Piatti doccia

SERIE CERAMICO EXTRAPIANO DA 75 mm




Caratteristiche tecniche: Imballaggio individuale rinforzato. Attenzione al Peso unitario.

Piatti doccia

SERIE PLANIT SLIM 30 mm





QUADRATO CARICO MINERALE			
PIATTI DOCCIA	kg	COD	
700 x 700 x 30	22	14224	
800 x 800 x 30	26	14225	
900 x 900 x 30	32	14226	



SEMICIRCOLARE CARICO MINERALE (CURVA ITALIANA)			
PIATTI DOCCIA	PESO kg	COD	
800 x 800 x 30	24	14233	
900 x 900 x 30	31	14234	




RETTANGOLARE CARICO MINERALE			
PIATTI DOCCIA	Kg	COD	
2 700 x 900 x 30	30	14227	
1 700 x 1.000 x 30	32	15460	
1 700 x 1.200 x 30	36	15461	
1 800 x 1.000 x 30	33	14228	
1 800 x 1.200 x 30	39	14229	
2 800 x 1.400 x 30	44	14230	
2 800 x 1.600 x 30	50	14231	
2 800 x 1.700 x 30	54	14232	




Caratteristiche tecniche: Piastra doccia in materiale "Solid" carico minerale omogenea) - Superficie antiscivolo di facile pulizia e manutenzione - Spessore 3cm, ideale per livello del pavimento del bagno - Uscita di 90 mm per veloce di scarico. Imballaggio individuale rinforzato. Valvola non incluso.

NOTA: SPESSORE SPECIALE 3CM, INCORPORATO AL SUOLO, PER UN FACILE ACCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ


QUADRATO				
	BIANCO		NERO ANTRACITE	
PIATTI DOCCIA	COD	Kg	COD	Kg
800 x 800 x 75 H.	15388	29	15641	29
900 x 900 x 75 H.	15389	37	15642	37




CURVA SEMICIRCOLARE ITALIANA				
	BIANCO		NERO ANTRACITE	
PIATTI DOCCIA	COD	Kg	COD	Kg
800 x 800 x 75 H.	15390	27	15643	27
900 x 900 x 75 H.	15391	34	15644	34




RETTANGOLARE				
	BIANCO		NERO ANTRACITE	
PIATTI DOCCIA	COD	Kg	COD	Kg
720 x 900 x 75 H.	12888	28	15647	28
700 x 1.000 x 75 H.	12889	33	15648	33
700 x 1.200 x 75 H.	15385	37	15649	37
800 x 1.000 x 75 H.	15386	35	15650	35
800 x 1.200 x 75 H.	15387	38	15651	38




"AVILA" RETTANGOLARE-CIRCOLARE DESTRA				
	BIANCO		NERO ANTRACITE	
PIATTI DOCCIA	COD	Kg	COD	Kg
730 x 910 x 75 H.	11709	29	15652	29



"AVILA" RETTANGOLARE-CIRCOLARE SINISTRA				
	BIANCO		NERO ANTRACITE	
PIATTI DOCCIA	COD	Kg	COD	Kg
730 x 910 x 75 H.	11708	29	15653	29



RETTANGOLARE C/ ZONA ASCIUGATURA				
	BIANCO			
PIATTI DOCCIA	COD	Kg		
720 x 1.200 x 75 H. lzdo	12683	39		
720 x 1.200 x 75 H. dcho	12684	39		





CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Colonna multifunzione
2. Corpo in acciaio inox. lucidato
3. Rubinetteria termostatica
4. Doccia fisso a modalità pioggia
5. Doccia esteriori modalità presion
6. Flexo laton 125 mm
7. Due set orientabile cervicale / lombare: modello DECO
8. Due set orientabile cervicale / lombare indipendenti: modello NOVA
9. Chiave di regolazione / funzioni

- Valvola riduttore di pressione **COD. 11295**
- Pressione minima d'acqua 2,5 bar, consigliato 3 bar, sempre all'ingresso della colonna e un massimo di 5 bar.
- Raccomanderà l'installazione di valvoli riduttore "REDUFIX" all'ingresso di tubi di acqua (3bar)
- Acqua portata minimo di 15 a 17 litri/min.
- Diametro di tubi e acqua calda standard.
- Differenza di pressione acqua calda e fredda non superiore a 1 bar.

- Il controllo della temperatura del termostato in base alle istruzioni impartite nel prodotto.
- Attenzione alla possibile chiusura dei tubi prima e dopo il montaggio.
- Pulire regolarmente i filtri miscelatore termostatico
- **LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO CHE ACCOMPAGNA IL PRODOTTO.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Colonna multifunzione
2. Corpo in acciaio inox. lucidato
3. Rubinetteria termostatica
4. Doccia fisso a modalità pioggia
5. Doccia esteriori modalità presion
6. Flexo laton 125 mm
7. Chive di regolazione/funzione
8. Doccia fisso orientabile a modalità pioggia
9. Sei set orientabile anticalcare.

- Valvola riduttore di pressione **COD. 11295**
- Pressione minima d'acqua 2,5 bar, consigliato 3 bar, sempre all'ingresso della colonna e un massimo di 5 bar.
- Raccomanderà l'installazione di valvoli riduttore "REDUFIX" all'ingresso di tubi di acqua (3bar)
- Acqua portata minimo di 15 a 17 litri/min.
- Diametro di tubi e acqua calda standard.
- Differenza di pressione acqua calda e fredda non superiore a 1 bar.

- Il controllo della temperatura del termostato in base alle istruzioni impartite nel prodotto.
- Attenzione alla possibile chiusura dei tubi prima e dopo il montaggio.
- Pulire regolarmente i filtri miscelatore termostatico
- **LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO CHE ACCOMPAGNA IL PRODOTTO.**

set doccia con rubinetteria termostatica

KIT DOCCIA

KEY WEST
15600



KEY LARGO
15599



set doccia senza rubinetteria

KIT DOCCIA



SOLO ACQUA
PULITA

MIAMI CROMO
16090



DAKOTA
16092



MIAMI BLACK
16089



DAKOTA BLACK
16091



set doccia (senza rubinetto)



KIT DOCCIA

KIT DOCCIA LUNA
13145



KIT DOCCIA SIL
16093



set doccia (senza rubinetto)





KIT DOCCIA

KIT DOCCIA ARCO
16095



KIT DOCCIA DEVA
16094





Modello e descrizione	COD	
01 - Barra 300	15449	
02 - Cangas 450 cromo	14302	
03 - Cangas 300 cromo	14301	
04 - Cangas 150 cromo	14300	
05 - Maniglia cromo 300	15662	
06 - Condal 120	14082	
07 - Arles cromo	6422	
08 - Ordesa cromo	6979	
09 - Tubo 64 cromo	7530	
10 - Maniglia recta mini	15450	
11 - Aragon grande	11351	
12 - Aragon pequeño	11350	
13 - Maniglia curvo	15448	
14- Aneto cromo	6159	
15- Europe cromo	9702	
16- Magnum	9705	